

S2M Ovest

VARIBOX



- Gagnez en rentabilité avec votre VARIBOX® grâce à sa longévité
- Fournissez vos produits dans les meilleures conditions
- Bénéficiez de notre savoir-faire en matière de sécurité

Bénéficiez de notre savoir-faire en matière de sécurité

Choisissez la solution de sécurité éprouvée VARIBOX®

De par sa robustesse, le VARIBOX® est conçu pour encaisser les chocs du quotidien. Bénéficiez de nos nombreuses décennies de savoir-faire et de notre fiabilité reconnue en matière d'élaboration de conteneurs. La coiffe double peau comporte des renforts intégrés qui protègent le conteneur. Le VARIBOX® est conçu pour durer. La mise à l'air libre automatique évite que les clients ne commettent d'éventuelles erreurs lors de la vidange du produit. Il suffit d'ouvrir la vanne de vidange. L'utilisateur n'a pas besoin d'ouvrir le bouchon. Un système de dégazage (surpression) est disponible pour les produits le nécessitant. La robustesse de la vanne de vidange garde vos produits en sécurité à l'intérieur de la housse VARIBOX®, trajet après trajet. La vanne à gros débit permet un écoulement rapide de vos produits. La conception de la housse du VARIBOX® garantit également une vidange totale du conteneur. Un tube plongeur à connecteur rapide étanche pour une vidange par pompage est disponible en option.

Garantissez la traçabilité de votre logistique avec le transpondeur RFID Intégré

Le VARIBOX® dispose d'un transpondeur RFID (radio-fréquence) intégré. Ceci vous permet d'assurer la traçabilité de vos produits sur l'ensemble de la chaîne logistique. Suivez votre VARIBOX® à la trace et enregistrez tout l'historique afférent. La palette comporte trois semelles pour garantir un transport sans encombre sur les convoyeurs à rouleaux. Ces semelles arrondies sont conçues pour résister aux chocs imposés par les transpalettes. La position

ergonomique de l'orifice de remplissage permet une manipulation plus sécurisée sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Les rainures de guidage pour les sangles facilitent la fixation de votre VARIBOX® dans les camions. De multiples emplacements pour étiquettes sont disponibles, pour vos informations produits obligatoires, sur tous les côtés du VARIBOX®. Ces emplacements sont encastrés pour protéger vos étiquettes produits et faire en sorte qu'elles demeurent lisibles pour votre client.

Assurez une livraison impeccable de vos produits

Le VARIBOX® est facile à nettoyer. La propreté du conteneur évite toute contamination de votre produit. Ceci permet de garantir la livraison au client d'un produit de la qualité visée. Les ouvertures qui peuvent être scellées garantissent l'intégrité de votre produit. La graduation de niveau intégrée indique à votre client la quantité de produit disponible sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le bouchon. Des matières plastiques demier cri ont été utilisées pour fabriquer le VARIBOX® et ainsi éliminer le problème de la corrosion. Vos produits seront livrés dans des conditions impeccables. Le VARIBOX® est disponible dans coloris différents afin de reprendre le code couleurs de votre société ou de vos produits. Vous pouvez choisir de faire figurer le logo de votre société sur le VARIBOX® contenant votre produit.



Eco conception


Tirez partie de votre VARIBOX® au maximum. Il a été conçu pour être utilisé de manière intensive dans des environnements agressifs. Il bénéficie des dernières innovations, le VARIBOX® contribue à réduire l'impact sur notre environnement. Le VARIBOX® a été pensé avec une démarche écologique.

- 100 % lavable : réduction des résidus pour votre client et des déchets pour vous
- Faible adhésion : minimise la consommation d'eau et de détergent lors du nettoyage
- Faible poids et durable : réduit la part d'emballages à détruire
- Dimensions optimales : optimisation du chargement dans vos camions
- Produit avec 100 % de matériaux recyclables
- Démontage facile des composants : facilite le recyclage des matériaux
- Palettes de conception durable : produites avec du PE recyclé



Conditionnez, transportez, livrez en toute sécurité

VARIBOX® - Aperçu des avantages



Disponible en différents coloris



VARIBOX® – Le choix de la sécurité

Foire aux questions

Puis-je gerber des VARIBOX® ?

Oui, les VARIBOX® sont conçus pour être gerbés. Ils ont été testés et homologués suivant les tests UN pour un gerbage maximum de 1 900 Kg de produit sur un autre VARIBOX®. Vous pouvez empiler sur une hauteur maximale de 4 conteneurs VARIBOX® vides. Une pile de deux VARIBOX® vides rentre dans la plupart des camions.

Puis-je utiliser le VARIBOX® pour mon produit ?

Le conteneur VARIBOX® est fabriqué en plastique de qualité alimentaire. Les matériaux utilisés sont durables et ultra résistants aux produits chimiques. Le VARIBOX® est homologué pour le transport de marchandises dangereuses, tous les liquides standard étant couverts par le certificat d'homologation UN. Contactez le service clientèle de Promens pour vos produits spécifiques.

Comment être sûr que le contenu de mon VARIBOX® n'a pas été pollué ?

Vous pouvez sceller le bouchon et le clapet de dégazage de votre VARIBOX®. Il n'est pas nécessaire pour votre client d'ouvrir le bouchon étant donné que la mise à l'air libre automatique permet de vidanger le produit sans ôter le bouchon. Lors du retour du VARIBOX®, le fait que le bouchon soit toujours fermé et scellé prouve que personne n'a ouvert le bouchon pour ajouter des substances indésirables dans votre VARIBOX®.

Durée de vie du VARIBOX® ?

Le remplacement de la housse tous les 5 ans permet d'accroître la durée de vie de votre VARIBOX® homologuée UN. Le système de démontage rapide facilite la maintenance du conteneur : tournez la partie supérieure des quatre coins pour dégager la housse. Remplacez-la simplement en remettant une housse neuve. Contrôlez le VARIBOX® conformément à la réglementation et le voici prêt pour 5 nouvelles années de service.

Puis-je indiquer les inspections sur le transpondeur RFID du VARIBOX® ?

Oui, vous pouvez indiquer toute inspection ou tout entretien réalisé(e) sur le transpondeur RFID intégré. Vous pouvez automatiquement visualiser si un VARIBOX® doit subir prochainement une inspection périodique. En outre, le transpondeur peut être utilisé afin de noter le remplacement d'une housse au bout de 5 ans.

Informations techniques

Produit	VARIBOX® 1000	
Application	Transport et stockage de liquides	
Période d'utilisation	Remplacement de la housse tous les 5 ans	
Densité maximale	1,9 Kg/Litre	
Matériau de la housse	Polyéthylène, recyclable	
Matériau de la coiffe	Polyéthylène, recyclable, renfort en acier intégré	
Matériau de la palette	Polyéthylène recyclé, recyclable	
Volume brut (litres)	1 040	
Volume net (litres)	1 000	
Largeur (mm)	1 000	
Longueur (mm)	1 200	
Hauteur (mm)	1 325	
Hauteur de sortie (mm)	218	
Poids (Kg)	105	
Hauteur de gerbage (mm)	2 635 (2 conteneurs)	3 945 (3 conteneurs)
Poids de gerbage (Kg)	2 084 (dynamique)	3 000 (statique)
N° d'homologation par les Nations Unies	UN 31HH1/Y/**-/B/PROMENS/1100260/3751/2084	
Liquides standards	Densité (Kg/L)	Pression d'essai (kPa)
Eau	1,9	110
Acide nitrique à 55%	1,6	110
Solution moussante	1,6	110
Acétate de n butyle	1,6	110
White spirit	1,6	110
Remplissage	Bouchon vissable avec joint EPDM 150 mm (en option : Viton)	
Sortie	Vanne à biseau sphérique PP 2"	
Connexion de sortie	Filetage femelle 2"	
Connexion optionnelle	Camlock 2"	
Option	Tubo plongeur intégré	
Marquage	Graduation de niveau, informations concernant l'homologation UN	
Plaque optionnelle	Numérotation, code couleur	
Marquage optionnel	Logo client	
Mise à l'air	Évent de dépression automatique	
Mise à l'air optionnelle	Évent de succion	
Colors	Bleu clair, bleu foncé, rouge, vert, gris, orange	
Colors de palette	Noir	

Commencez à économiser grâce au VARIBOX®. Contactez-nous dès maintenant.